

# CCS 900 Ultra - Système de discussion

Technologie optimale pour les réunions



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



# Conçu pour une perfection **esthétique**, **acoustique** et **fonctionnelle**.



- ▶ Conception européenne innovante et authentique
- ▶ Indicateur « Prêt-à-parler » unique en instance de brevet
- ▶ Excellente intelligibilité de la parole avec suppression numérique de l'effet Larsen
- ▶ Enregistreur/lecteur numérique (MP3) intégré stocké sur des cartes SD amovibles
- ▶ Contrôle total des débats
- ▶ Facilité d'installation et d'utilisation
- ▶ Évolutivité du système
- ▶ Installation mobile ou permanente

## **Système de discussion esthétique et compact**

Connu pour ses solutions de pointe pour congrès et conférences, Bosch propose le système de discussion CCS 900 Ultra, compact et perfectionné. Conçu et développé par les experts de Bosch en Europe, il permet une gestion extrêmement simple des réunions et est idéal pour les salles de réunion de petite à moyenne envergure telles que les hôtels de ville, les centres d'affaires de proximité et les salles d'audience. Sa nouvelle conception s'adapte à tous les styles d'intérieur, qu'ils soient d'époque ou ultra contemporains. Il allie la grande qualité des produits Bosch à des performances acoustiques améliorées et à une excellente intelligibilité de la parole.

## **Compact et complet**

Ce système tout-en-un comprend la nouvelle fonction en instance de brevet « Possible-To-Speak » (Prêt-à-parler) qui avertit les délégués dès que le microphone est disponible au moyen d'un indicateur visuel. Il comprend un enregistreur numérique MP3 capable de stocker jusqu'à 64 heures de discussions, quatre modes de fonctionnement conviviaux permettant de mieux se concentrer sur la conversation, et une suppression numérique de l'effet Larsen. Les commandes intuitives et la souplesse d'installation font du CCS 900 Ultra un choix idéal pour un large éventail de salles de réunions.



Le CCS 900 Ultra constitue une excellente installation de base pour les centres d'affaires et de conférence de petite à moyenne envergure. Avec ses innombrables possibilités d'intégration, dont la vidéoconférence et la diffusion de langues, le CCS 900 Ultra offre une réelle souplesse d'utilisation.



## Postes de discussion

### Conception exclusive et hautes performances

Le poste de discussion CCS 900 Ultra se prête à tous les styles d'intérieur et a été conçu pour une ergonomie et des performances acoustiques de grande qualité. Les postes sont fournis en version président ou délégué, chacun étant équipé d'un haut-parleur et d'un réglage du volume intégrés, de doubles connexions de casque audio et d'options pour microphones à col de cygne court ou long.

Les microphones, spécialement conçus par Bosch, offrent une haute intelligibilité de la parole.



L'indicateur « Prêt-à-parler » en instance de brevet

Les larges touches ergonomiques et sensibles permettent de commander les postes de discussion en toute simplicité. L'unité président comprend un bouton de priorité avec une fonction de carillon sonore.

Le boîtier stable et élégant avec haut-parleur intégré fournit d'excellentes performances acoustiques.



Doubles connexions de casque audio avec réglage intégré du volume

L'indicateur « Prêt-à-parler » conçu par Bosch utilise un voyant LED bicolore pour alerter le délégué quand le microphone est prêt à être utilisé.

# Unité de contrôle

## Gestion compacte des débats

L'unité de contrôle CCS 900 Ultra est le cerveau du système de discussion et permet un contrôle intuitif de vos réunions à l'aide des quatre modes de fonctionnement conviviaux. Il permet d'alimenter jusqu'à 50 unités délégués ou président et de contrôler jusqu'à 150 postes de discussion. Le système comprend des options d'interface avec des équipements externes, par exemple l'utilisation d'un câble USB pour se connecter à un PC pour l'archivage de débats enregistrés, l'utilisation de connexions audio traditionnelles pour ajouter un système de sonorisation, ou l'utilisation de connexions spécifiques pour intégrer un coupleur téléphonique et bénéficier d'un système de téléconférence de haute qualité.



L'utilisation de la fonction intégrée de suppression numérique de l'effet Larsen propre à Bosch garantit une intelligibilité de la parole supérieure.


Haut-parleur de supervision intégré

Le sélecteur rotatif du mode microphone intuitif rend le système CCS 900 Ultra facile à utiliser sans l'intervention d'un opérateur. Quatre microphones peuvent être activés simultanément.



Présentation des informations d'état sur afficheur graphique et 5 boutons de configuration et de commande de l'enregistreur MP3.

La fonction brevetée d'enregistrement SD et MP3, avec buffer d'enregistrement interne, permet de changer de carte SD pendant un enregistrement (jusqu'à 64 heures par carte).



## La solution de conférence **idéale**...

### **Excellente intelligibilité de la parole et gestion efficace des délégués**


Dans des applications de petite à moyenne envergure telles que les hôtels de ville ou les salles d'audience, les types de débats peuvent varier, mais tous requièrent une excellente intelligibilité de la parole. Le CCS 900 Ultra, une solution souple pour ce type de salle, permet de mener des réunions facilement sans l'intervention d'un opérateur. Le président peut diriger les débats et autoriser un délégué particulier à s'exprimer ou plusieurs personnes à prendre la parole simultanément. Un voyant indique aux délégués quand ils peuvent parler.

Le système comprend une interface intuitive rapide et facile à installer. Le système peut facilement intégrer des équipements externes tels qu'un microphone à main ou un système de sonorisation afin que les participants puissent entendre les débats.



Le CCS 900 Ultra permet au président de diriger et d'enregistrer les séances. L'unité président dispose d'un bouton de priorité, avec carillon, qui permet de désactiver les microphones des délégués. Il est également possible d'ajouter des microphones et d'autres équipements.

Les attaches de câble pratiques garantissent des connexions en bus encore plus sûres.





- 1 Unité de contrôle avec enregistreur
- 2 Unité président
- 3 Unités délégué
- 4 Amplificateur mélangeur Plena 120 W
- 5 Gamme XLA 3200 de haut-parleurs de 60 W (x2)
- 6 Microphone




## ...avec possibilité **d'évolution.**

### **Excellent choix pour les environnements professionnels dynamiques**

Le système de discussion CCS 900 Ultro représente une excellente installation de base pour les applications de moyenne envergure telles que les centres d'affaires et de conférence internationaux. Il peut aisément enregistrer une conférence ou tout autre événement dans son intégralité à des fins d'archivage ou de publication. Il s'intègre sans aucune difficulté au système de diffusion de langues infrarouge numérique Integrus Bosch. La sélection de la langue s'effectuant directement sur le récepteur sans fil Integrus, cette solution permet aux délégués et aux membres de l'audience d'accéder à des interprétations simultanées effectuées par des interprètes sur les pupitres interprète Bosch.

Diverses possibilités d'intégration sont proposées, notamment un microphone à main Bosch pour prendre la parole ou effectuer des présentations. À l'aide d'une interface pour la télé- ou la vidéoconférence, deux endroits distants peuvent être connectés.



Le système de discussion CCS 900 Ultro peut supporter toute une gamme d'équipements externes tels qu'un système d'interprétation, de diffusion des langues, un système de sonorisation ou une interface pour la télé- ou la vidéoconférence.



- 1 Unité de contrôle avec enregistreur
- 2 Unité président
- 3 Unités délégué
- 4 Interface de vidéoconférence
- 5 Amplificateur mélangeur Plena 120 W
- 6 Gamme XLA 3200 de haut-parleurs de 60 W (x2)
- 7 Pupitre d'interprétation analogique à six canaux
- 8 Émetteur Integrus
- 9 Systèmes de diffusion de langues Integrus
- 10 Récepteurs Integrus
- 11 Microphone et récepteur sans fil
- 12 Système de caméras



## Véritables **développements Bosch**



### **Développement unique**

Le CCS 900 Ultra est conçu en Europe et reflète la longue expérience de Bosch en matière de création d'équipement de conférence hautement perfectionné. Le principe directeur de Bosch réside dans la création de produits qui s'imposent par leur technologie, leur design et leur simplicité d'utilisation. Tout au long du processus de conception, une attention particulière est apportée aux détails, de sorte à garantir la qualité et la longévité des produits Bosch :

- Ergonomie et esthétique lors de la conception du produit
- Conception acoustique performante
- Souplesse et nouvelles fonctions incorporées à la conception.

### **Innovations éprouvées**

Les systèmes de conférence Bosch offrent un large éventail de fonctions remarquables telles que l'indicateur en attente de brevet « Prêt-à-parler » ou la suppression numérique de l'effet Larsen, que Bosch utilise depuis des années dans ses systèmes de sonorisation et de conférence.

### **Les nombreux tests garantissent la qualité du produit**

Bosch possède et dirige l'un des sites de tests et de mesures acoustiques les plus importants d'Europe, et l'utilise pour procéder à des mesures précises sur les microphones et les haut-parleurs. De nombreux tests, répondant tous à des normes industrielles internationalement reconnues, attestent auprès des clients de la haute qualité de chacun des produits Bosch.



# Une solution de discussion **tout-en-un**

Le CCS 900 Ultra est également extensible, afin de répondre à moindre coût aux besoins d'un centre de conférence plus complexe et de plus grande envergure.

<p><b>Unité délégué</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Permet aux délégués de prendre la parole et d'écouter les débats</li> <li>▶ Indicateur en attente de brevet « Prêt-à-parler »</li> <li>▶ Écoute des débats depuis le haut-parleur/les casques</li> <li>▶ Microphone avec col de cygne (col long en option)</li> <li>▶ Deux prises pour casque avec réglage intégré du volume</li> </ul>
<p><b>Unité président</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprend toutes les fonctions de l'unité délégué (excepté l'indicateur « Prêt-à-parler »)</li> <li>▶ La fonction de priorité désactive tous les microphones des délégués actifs</li> <li>▶ Carillon sonore pour l'unité président (fonction de priorité au président)</li> </ul>
<p><b>Unité de contrôle</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enregistrement et lecture audio MP3 sur cartes SD</li> <li>▶ Comprend une suppression numérique de l'effet Larsen</li> <li>▶ Écran rétroéclairé indépendant de la langue</li> <li>▶ Écoute des débats depuis le haut-parleur/les casques</li> <li>▶ Communique avec les équipements externes</li> <li>▶ Contrôle jusqu'à 150 unités</li> <li>▶ Trois unités de contrôle différentes disponibles</li> </ul>
<p><b>Valises robustes</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Transport et stockage de dix unités délégué/président maximum</li> <li>▶ Transport et stockage de l'unité de contrôle et jusqu'à six unités délégué/président (avec col standard), plus les rallonges</li> </ul>
<p><b>Accessoires</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rallonges, câbles d'installation, supports de montage en rack, attaches de câble, verrous de câble, microphones à main</li> </ul>

### **Tradition de qualité et d'innovation**

Depuis plus d'un siècle, Bosch est synonyme de qualité et de fiabilité. Bosch est le fournisseur mondial proposant le plus vaste choix de solutions technologiques innovantes, soutenues par un service après-vente et un suivi d'une qualité exemplaire.



Bosch Security Systems propose une vaste gamme de produits et systèmes de vidéosurveillance, d'intrusion, de systèmes de téléassistance, de sonorisation, de conférence, de gestion et de communication, ou encore de composants permettant de trouver une solution à vos besoins.

### **Bosch Security Systems**

Pour plus d'informations,  
visitez les sites Web  
[www.boschsecurity.fr](http://www.boschsecurity.fr)  
[www.boschsecurity.be](http://www.boschsecurity.be)

© Bosch Security Systems, 2009  
Imprimé aux Pays-Bas  
Sous réserve de modifications  
CO-EH-fr-01\_F01U520919\_01